

# Dewin & BREEAM



**DEWIN**

the smart way to insulate

## Duurzaamheid

Dewin produceert en verkoopt geïsoleerde bouwproducten en isolatiematerialen die bij kunnen dragen aan een efficiënter en duurzamer bouwproces van onze klanten. Wij proberen continue de milieubelasting van onze processen beperkt te houden, en daar waar mogelijk, terug te dringen.

### ISO-14001



Ons bedrijf werkt volgens de milieunorm NEN-ISO 14001:2015. Ons milieumanagementsysteem en de toepassing daarvan worden jaarlijks gecontroleerd door TÜV Nederland.

Deze certificatie is voor ons een belangrijk element in de relatie met onze partners, zowel klanten als leveranciers. Wij streven ernaar zoveel als mogelijk relaties aan te gaan met leveranciers die ook ISO-14001 gecertificeerd zijn.

### PEFC/FSC



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Het hout dat verwerkt is in onze geïsoleerde bouwproducten is vrijwel volledig afkomstig uit duurzame houtbouw.

Hiervoor is ons bedrijf PEFC/FSC gecertificeerd onder CoCnummer NC-PEFC/COC-029615-EZ (PEFC) resp. NC-COC-029615-JB (FSC).

### BREEAM-NL

De producten van Dewin kunnen bijdragen aan de score voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie – credit MAT5: Onderbouwde herkomst van materialen'. In deze credit wordt het milieubeleid van de fabrikanten van toegepaste materialen gewaardeerd. Deze waardering vindt plaats middels tier-levels – rangen waarmee het milieubeleid van de fabrikanten wordt uitgedrukt. Door tenminste 80% volume per bouwdeel met een tier-level toe te passen kunnen maximaal 4 creditpunten voor MAT5 worden verdiend

Op de volgende bladzijden is vermeld aan welke Tier-levels onze producten kunnen worden toegekend.

## 1. Kantplanken

Dewin kantplanken voldoen minimaal aan tier-level 3 als deze worden toegekend aan de gevel en/of funderingsconstructie.

Dit betekent dat zowel de productie van het eindproduct als de supply-chain processen hiervoor worden uitgevoerd onder ISO14001. Een beschrijving van de processen die moeten worden onderbouwd voor het toekennen van tier-level 3 staat omschreven in tabel 28 (blz. 231) van de BRL Nieuwbouw en grootschalige renovatie v.2.0.

Op het moment dat de volumes van de isolatie en het plaatmateriaal in de MAT5 rekensheet worden uitgesplitst over het tabblad isolatie en hoofdbouwdelen A t/m F kunnen Tier-levels worden toegekend volgens de onderstaande tabellen.

### Kantplank Basic

Materiaal	Leverancier	Bewijs	Tier-level MAT5 bij uitsplitsing *
XPS hardschuim	Abriso of Austrotherm	ISO 14001	3
Houtvezelcementplaat	Cembrit	PEFC	1

### Kantplank Antraciet

Materiaal	Leverancier	Bewijs	Tier-level MAT5 bij uitsplitsing *
XPS hardschuim	Abriso of Austrotherm	ISO 14001	3
Vezelcementplaat	Cembrit	ISO 14001	4

### Kantplank Gespoten

Materiaal	Leverancier	Bewijs	Tier-level MAT5 bij uitsplitsing *
XPS hardschuim	Abriso of Austrotherm	ISO 14001	3
Houtvezelcementplaat	Cembrit	PEFC	1

## 2. GipsPIR

Dewin GipsPIR voldoet volledig aan tier-level 3 als deze wordt toegekend aan de gevel en/of dakconstructie.

Dit betekent dat zowel de productie van het eindproduct als de supply-chain processen hiervoor worden uitgevoerd onder ISO14001. Een beschrijving van de processen die moeten worden onderbouwd voor het toekennen van tier-level 3 staat omschreven in tabel 28 (blz. 231) van de BRL Nieuwbouw en grootschalige renovatie v.2.0.

Op het moment dat de volumes van de isolatie en het plaatmateriaal in de MAT5 rekensheet worden uitgesplitst over het tabblad isolatie en hoofdbouwdelen A t/m F kunnen Tier-levels worden toegekend volgens de onderstaande tabellen.

### Kantplank Basic

Materiaal	Leverancier	Bewijs	Tier-level MAT5 bij uitsplitsing *
PIR hardschuim	Recticel	ISO 14001	3
Gipskartonplaat	Siniat	ISO 14001	3

## 2. Leveranciers

### **Abriso**

Tier-level 3 kan worden toegekend aan het XPS schuim op basis van de ISO14001 gecertificeerde productie van het hardschuim door Austrotherm of Abriso en de toelevering van polymeren hiervoor door respectievelijke BASF Styrenics en INEOS Styrenics.

### **Austrotherm**

Tier-level 3 kan worden toegekend aan het XPS schuim op basis van de ISO14001 gecertificeerde productie van het hardschuim door Austrotherm of Abriso en de toelevering van polymeren hiervoor door respectievelijke BASF Styrenics en INEOS Styrenics.

### **Cembrit (houtvezelcementplaat)**

De houtvezelcementplaat van Cembrit is PEFC gecertificeerd. Op basis hiervan kan tier-level 1 worden toegekend.

### **Cembrit (vezelcementplaat)**

De productie van de vezelcementplaat (antraciet) vindt plaats onder ISO14001 door Cembrit. De grondstoffenwinning hiervoor wordt niet ISO14001 onderbouwd; op basis hiervan kan tier-level 4 worden toegekend.

## 3. Verantwoording

### **Zuivergroen.nl**

Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met Zuivergroen in Utrecht.

Zuivergroen is een bureau voor materiaaladviezen en engineering op het gebied van BREEAM-NL nieuwbouw en In-Use.

Zie ook [www.zuivergroen.nl](http://www.zuivergroen.nl)

*Deze folder is gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van samenstellen. Wijzigingen zijn mogelijk zonder voorafkondiging. Vraag altijd naar de nieuwste versie van onze produktbladen en montagehandleidingen. In geval van twijfel of onduidelijkheden verzoeken wij U altijd contact met ons op te nemen. De beschreven voorbeelden van toepassing zijn gebaseerd op algemene omstandigheden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor toepassing in afwijkende situaties zonder voorafgaand overleg. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor gemaakte fouten in deze folder. Op al onze informatie, aanbiedingen en leveringen zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie [www.dewinisolatie.nl](http://www.dewinisolatie.nl)*

*Versie: 2021.1*

**Dewin Isolatie** Lorentzstraat 6, 7102 JH Winterswijk, The Netherlands  
T 0543 - 5188 22 E [dewin@dewinisolatie.nl](mailto:dewin@dewinisolatie.nl) W [dewinisolatie.nl](http://dewinisolatie.nl)



**DEWIN**  
the smart way to insulate